

Premesso che l'accesso del personale è consentito solo con l'utilizzo di mascherina, Sicuram ha provveduto come previsto dall'ordinanza 556 del 12/06/2020 ad adeguare i locali e la stanza formativa con l'applicazione dei seguenti protocolli:

- Misurazione della temperatura: prima di accedere ai locali della sede occorre misurare la propria temperatura corporea tramite il misuratore presente in ingresso. Qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5° non è consentito l'accesso e verrà attuato quanto previsto dal protocollo.
- Tutto il personale in ingresso deve registrare il proprio accesso apponendo una firma su un apposito registro. A chiunque sia sprovvisto di penna, ne verrà fornita una direttamente da Sicuram che potrà tenere anche per il test finale.
- L'accesso e l'uscita sono contingentati: è possibile entrare e/o uscire solo uno alla volta con distanza di almeno 1 metro uno dall'altro.
- Chiunque acceda ai locali (aula formazione, servizi igienici, ecc.) deve obbligatoriamente utilizzare i prodotti igienizzanti per le mani presenti all'interno della sede di Sicuram
- Durante il tempo di permanenza presso l'azienda è obbligatorio mantenere l'utilizzo della mascherina.

Si segnala inoltre che durante le attività formative verranno programmate pause durante le quali i locali saranno adeguatamente aerati.